

Certifikat

SC0088-14

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla EN 1906:2012 och SPCR 177 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Dörrhandtag

**16621, 16622, 16623, 16624, 16625, 16626, 16627, 16629,
16630, 16631, 16632, 16633, 16634, 16635, 16636**

Innehavare

Habo Gruppen AB, Box 203, 566 24 Habo
Organisationsnummer: 556199-2149
Tel: 036-484 00, Fax: 036-414 55
Hemsida: www.habo.com

Produkt

Dörrhandtag 16621, 16622, 16623, 16624, 16625, 16626, 16627, 16629, 16630, 16631, 16632, 16633, 16634, 16635, 16636, av rostfritt stål.

Avsedd användning

Ytter- och innerdörrar.

Handelsnamn

16621, 16622, 16623, 16624, 16625, 16626, 16627, 16629, 16630, 16631, 16632, 16633, 16634, 16635, 16636

Godkännande

Produkten uppfyller följande krav enligt EN 1906:2012:

Category of use	Durability	Door mass	Fire resistance	Safety	Corrosion resistance	Security	Type of operation
4	7	-	0	1	4	0	U

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Habogruppen handtag, daterad 2014-01-27.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-12-19 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-13-0127. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Nummer på standard och klassning

Dörrtjocklek

Tillverkningsdatum (år:vecka)

Kontrollorgan

Bedömningsunderlag

Rapport nr 3P05959 från SP.

Kommentarer

Tillhörande handling skall medfölja varje levererad produkt.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-01-31.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Habogruppen



SP Certifiering

**16621, 16622, 16623, 16624, 16625,
16626, 16627, 16629, 16630, 16631,
16632, 16633, 16634, 16635, 16636**

SC0088-14

EN 1906:2012

47-0140U

36-70 mm

Tex 2014:1

SP

Lennart Aronsson

Per Adolfsson